



YLEISAURAMALLISTO

PERHOSAURA • ZOOM-AURA • ALUEAURA



FMG-YLEISAURAMALLISTO

FMG:n yleisauramallisto koostuu alueaurasta, zoom-aurasta ja perhosaurasta. Mallisto on kehittynyt vuosikausien kehitystyön tuloksena laadukkaaksi ja helppokäyttöiseksi ammattilaisten työkoneeksi, joka on saanut suuren suosion sekä Pohjolassa että Baltiassa erityisesti traktorimiesten keskuudessa. Auramallisto soveltuu erinomaisesti teiden, väylien ja pihamaiden puhdistukseen. Traktoripohjainen teidenauraus onkin saanut kokonaan uuden tulemisen sekä traktoreiden että aurakaluston viimeaikaisen huikean kehityksen myötä.

Alue- sekä zoom-aura on tarkoitettu erityisesti teiden ja väylien auraukseen sekä vaihteleville teiden leveyksille että erilaisille ajonopeuksille. Auroilla voidaan ajaa 15 – 20 km/h, jolloin lumi lentää jo kohtuullisesti tai nopeutta voidaan pitää jopa 50 km/h saakka tilanteen mukaan. Perhosauran uusi kääntökulma on sama kuin alueauroissa, jolloin se soveltuu mainiosti teiden auraukseen. Erityisesti perhosaura on paikallaan, kun aurauslenkillä on sekä teitä että pihamaita aurattavana.

Uusi painattava kelluntapalkki varmistaa, että auran terä leikkaa nuoskaisenkkin lumen ja puolestaan hyvin muotoiltu siipi laittaa lumen pyörähdysliikkeeseen jo pienillä ajonopeuksilla, jolloin lumi lentää hyvin penkan yli. Kelluntapalkin liike on vaimennettu lujitemuovisilla aksiaalilaakereilla, jolloin käyntiäänestä saadaan mahdollisimman hiljainen, esimerkiksi aamuyön tunteina aurattaessa.

Auramalliston pinnoitusta on kehitetty kestävämmän erityisesti tien suolauksesta aiheutuvaa korroosiovaikutusta vastaan. Lisäksi kaikki kierteet, sokat ja tapit ovat sekä valittu että suojattu siten, että aura pysyy hyvässä kunnossa vuosikausia kovassakin käytössä. Tämä antaa asiakkaalle myöhemmin parhaan mahdollisen vaihtoarvon ja samalla kokonaistalouden tekemälleen investoinnille.



UUSI RUNKORAKENNE

Auramalliston uusi runko mahdollistaa siiven käännön jopa 45 asteeseen, jolloin lumi saadaan liikkeelle kaikissa olosuhteissa. Vankat kääntösylinterit mahdollistavat siiven portaattoman säädön tarpeen mukaan. Rungon hydraulikka on siististi ns. konepeiton alla ja työkoneseen hydraulikkaliitännät mahdollisimman lähellä työkonen pikaliittimiä. Runko kiinnitetään työkonen kiinnityslevyyn ruuvikiinnitteisillä sovitteilla, jotka ovat helposti vaihdettavissa, esimerkiksi työkonen vaihtuessa.



Kelluntapalkin viistossa oleva reikä painaa terää automaattisesti tietä vasten aina kun aura on liikkeellä.

Oikein muotoiltu heittävä siipi, jossa lumi lähtee pyörähdysliikkeeseen ja lentää jo pienillä nopeuksilla hyvin penkalle.

Auramallistossa on erinomainen pinnoitus, samoin tapit ja sokat ovat valittu tiepinnasta nousevan suolan korroosiovaikutusta vastaan.

Auroihin on saatavilla runsaasti erilaisia sovitteita sekä terä- ja hydraulikkavaihtoehtoja.

Paineaukulla varustettu hydraulinen vaimennin joustaa hyvin törmäyksen sattuessa, samoin sillä voidaan säätää auran teräkulmaa tarpeen mukaan.

Auroissa on ajon aikana terää painattava kelluntapalkki, jolloin terä leikkaa hyvin myös nuoskaisenkkin lumen.

Helposti säädettävät ja tukevot jallakset, jotka voidaan säätää tarkasti kierretangon avulla.



Uusi selkeä runko mahdollistaa suuren kääntökulman siivelle, jopa 45 astetta.

Lujasta muovista valmistettu, joustava visiiri estää tehokkaasti pölyävän lumen lentämisen auran yli.

Kaikissa auroissa on helposti vaihdettavat ruuvikiinnitteiset sovitteet.

TEKNISET TIEDOT JA VARUSTEET

Vakiovarusteet

- Tasaterä
- 1/2" pikaliittimet
- Vakiosovitteet
- Paineenrajoitusventtiili
- Hydraulinen vaimennin paineakulla
- Ruuvisäättöiset jalat
- Visiiri
- Sähköventtiili 6/2 (zoom-aurassa)

Lisävarusteet

- Terävaihtoehdot: verkko-, kumiverkko-, kovametallipolanne- ja kumiterä
- LED-huomiovalot
- Päätystoppari (alueaurassa)
- Sähköventtiili 6/2 (alue- ja perhosaurassa)
- Sähköventtiili 8/3 (zoom-aura)
- Vaihtoehtoiset ruuvikiinnitteiset sovitteet



Malli	Korkeus cm	Leveys cm	Työleveys cm	Siiven kääntökulma, vasen / oikea, °	Paino kg	alv. 0 %	sis. alv. 24 %
ALUEAURA							
AA245	123	303	175 - 245	41 / 45	690		
AA275	130	334	195 - 275	41 / 45	730		
AA300	138	364	220 - 305	41 / 45	770		
AA330	145	395	240 - 330	41 / 45	810		
AA360	152	425	260 - 365	41 / 45	850		
AA390	159	456	280 - 395	41 / 45	920		
AA420	166	486	305 - 425	41 / 45	970		
ZOOM-AURA							
AA300Z	138	365	224 - 360	41 / 45	950		
AA330Z	145	395	244 - 385	41 / 45	990		
AA360Z	152	427	264 - 420	41 / 45	1030		
PERHOSAURA							
PA300	138	397	220 - 305	41 / 45	845		
PA330	145	428	240 - 335	41 / 45	885		
PA360	152	458	260 - 365	41 / 45	925		
PA390	159	489	285 - 395	41 / 45	990		

Kysy lisää!

FMG-tuotteiden jälleenmyyjä:

AGCO Suomi Oy

Lähimmän Valtra-myyjän yhteystiedot

saat numerosta **020 45 501** tai **www.valtra.fi**